

Cranchi Endurance 33

7 200 000 р.

Внешний вид. Основные характеристики




Дата постройки	2004 год
Общая длина (вкл.пулпит)	10.63 м
Наибольшая ширина	3.04 м
Осадка	1.1 м
Водоизмещение	5.6 т
Запас топлива	530 л
Запас воды (вкл.калорифер)	120 л
Каюты	2
Число спальных мест	4 + 1
Двигатели	Volvo Penta Diesel 2x285 л.с.
Наработка двигателей	344 м/ч
Максимальная скорость	40 уз

ЯХТА В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. ГИМС. НАХОДИТСЯ В МОСКВЕ.

План палуб

План помещений



Дополнительное оборудование

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- ДУ стереосистемы
- Ручка управления силовыми установками
- Гидравлическое рулевое управление
- Индикатор угла перекладки руля
- Эхолот с одометром и спидометром
- Эхолот вперёдсмотрящий Interphase
- Картплоттер FURUNO
- Радар FURUNO

САЛОН И КАМБУЗ

- Тиковый пол
- Диван из натуральной кожи трансформируемый в - кровать
- Стереосистема с ДУ
- Плита, Микроволновая печь, Холодильник.

КОКПИТ

- Самоотливной кокпит
- Сидения пилота 2 шт.
- Бар с мойкой
- L-образный диван

- Люк доступа в моторный отсек с электрическим приводом

- Стол с гидравлическим приводом

- Ступени доступа на боковую палубу

- Плавательная платформа с тиковым покрытием
- Выдвижная лестница с поручнем

- Душ в кокпите

- Освещение кокпита

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

- WEBASTO дизельное отопление салона 12в
- Тент ходовой на кабрио каркасе из нержавеющей стали

ПАЛУБА

- Носовая платформа с якорным блоком
- Швартовые утки из нержавеющей стали (2+2+2)
- Носовой релинг из нержавеющей стали с центральным проходом
- Держатели крацев и крапцы 6 шт.

- Ветровое стекло с рамой из нержавеющей стали

- Привальный брус из нержавеющей стали

- Навигационные огни

- Устройство вентиляции топливного бака с антивоспламенительными и влагонепроницаемыми устройствами

- Разгрузочные отверстия по правому борту из нержавеющей стали

- U-образные крепёжные скобы

Cranchi Endurance 33



Cranchi Endurance 33

