



PRINCESS 98 MOTOR YACHT





PRINCESS 98 MOTOR YACHT

Являясь уникальным сочетанием сверх-современных технологий, традиционного английского качества и неповторимого стиля, моторная яхта Princess 98 Motor Yacht - это величественное круизное судно дальнего плавания.

На главной палубе яхты находится полно-размерный салон и зона для отдыха, где так приятно расслабиться во время аперитива. Для занятий водными видами спорта имеется плавательная платформа с электрогидравлическим приводом, которая очень удобна для спуска на воду и подъема гидроциклов или тендеров, кроме того, ее можно использовать как погружную платформу для купания или дайвинга.

В просторном транцевом гараже свободно помещается гидроцикл, для подъема которого используется специальный кран, размещенный на флайбридже. Сам флайбридж может быть оснащен хардтопом с

интегрированным люком, что позволит перенести кран на нос и освободить кормовую палубу для создания дополнительного пространства для развлечений на открытом воздухе.

Внутренний интерьер яхты необычайно красив, современен и отвечает высочайшим стандартам качества. Благодаря панорамным окнам, салон и обеденная зона наполнены светом. Находясь внутри можно беспрепятственно любоваться окрестностями.

Несколько вариантов планировки дают возможности для комфортного размещения до восьми или десяти гостей. При этом команда численностью до шести человек размещается в индивидуальных каютах.








Мастер-Каюта • Носовая VIP-Каюта • Санузел В Апартаментах Владельца • Гостевая Каюта По Левому Борту





ВИД СБОКУ - МОДЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ РАЗДВИЖНОЙ КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (HARDTOP)



ВИД СБОКУ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Полная длина (вкл. пулпит)	98,1 фута (30,12 м)
Полная длина (искл. пулпит)	97,5 фута (29,69 м)
Ширина	23,2 фута (7,06 м)
Осадка	6 футов (1,83 м)
Водоизмещение (с MTU 16V 2000)	106,000 кг*
Запас топлива	2,420 галлонов (11,000 л)
Запас воды (вкл. калорифер)	352 галлона (1,600 л)
Калорифер для нагрева	410 литров воды
Сточная цистерна	110 галлонов (500 л)
Бак для технической воды	750 литров

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Электрогидравлическое рулевое управление
Носовое подруливающее устройство (550 кгс) управление с двух постов
Кормовое подруливающее устройство (300 кгс) управление с двух постов
Две гидравлические якорные лебедки управление с двух постов
Соединенные с автопилотом радар с цветным дисплеем, картплоттер и GPS на двух постах управления
Система Navtex
Триммеры с электроприводом, указателями и пультами управления на двух постах
Лэг с отображением скорости и пройденного расстояния на двух постах управления

Эхолот с сигнализацией на двух постах управления
Поисковый прожектор с дистанционным управлением на двух постах управления
УКВ-радиостанции на двух постах
Большая микроволновая печь и духовая печь
Телескопический трап с дистанционным управлением
Две двери в транце для выхода на плавательную платформу
Опускаемая плавательная платформа
Двери на посту управления на левый и правый борт
Диван на крыше носовой каюты и лежаки для загорания со сквозными бортовыми проходами с тиковым настилом и запираемыми рундуками под лежаками
Душ на транце с горячей и холодной водой
Гараж, рассчитанный на 3-местный гидроцикл
Кран на флайбридже
Лебедки для кормовых швартовых, 24 В
Два дизель-генератора, 40 кВт
Два ввода для подключения берегового питания
Два автоматических зарядных устройства, 100 А
Система кондиционирования воздуха
Салонный телевизор с LED-экраном, DVD-проигрывателем, радиоприемником и системой пространственного звучания
Все каюты оснащены телевизорами с LED экраном, DVD-проигрывателями и радиоприемниками

Полноразмерные холодильник и морозильная камера (с ледогенератором) в камбузе
Два холодильника (один - для вина) в салоне
Посудомоечная машина
Две стиральные машины
Туалеты с электрическим смывом
Двери для выхода на обе бортовые части палубы
Каюты для команды (2 или 3)
Обшитые тиком бортовые части палубы, кокпит и флайбридж
Кормовые швартовочные огни
Третий (швартовочный) пост управления в кокпите

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Два Caterpillar C32 A (2 X 1925 л.с.)
Скорость: 19-21 узла †
Два MTU 16V 2000 M84 (2 X 2217 л.с.)
Скорость: 22-24 узла †
Два MTU 16V 2000 M93 (2 X 2434 л.с.)
Скорость: 26-28 узлов †
Два MTU 16V 2000 M94 (2 X 2637 л.с.)
Скорость: 27-29 узлов †



ПЛАН ФЛАЙБРИДЖА



ПЛАНИРОВКА ФЛАЙБРИДЖА



ПЛАН НИЖНИХ ПОМЕЩЕНИЙ



ОПЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НИЖНЕЙ ПАЛУБЫ



