

PRINCESS V72

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Полная длина (вкл. пулпит)	73 фута (22,26 м)
Полная длина (искл. пулпит)	71 фут 4 дюйма (21,74 м)
Ширина	17 футов 8 дюймов (5,38 м)
Осадка	4 фута 10 дюймов (1,48 м)
Водоизмещение (с двумя С32 А)	42000 кг*
Запас топлива	968 галлонов (4 400 литров)
Запас воды (вкл. калорифер)	166 галлонов (755 литров)

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Электрогидравлическое рулевое управление
Носовое подруливающее устройство (170 кгс)
Электрическая система 24 В / 240 В
Разъем для подключения берегового питания 240 В и регулируемые зарядные устройства для зарядки аккумуляторов (2 x 60 А)
Дизель-генератор 220 В/240 В (22,5 кВт)
Система кондиционирования воздуха
Электрическая якорная лебедка с дистанционным управлением
Кормовые электрические лебедки для швартовых
Триммеры с электроприводом и указателями положения
Автопилот
УКВ-радиостанция
Радар/GPS/картплоттер
Лаз с отображением скорости и пройденного расстояния
Эхолот с сигнализацией
Прожектор с дистанционным управлением
Микроволновая печь/духовая печь с грилем
Холодильник с морозильной камерой
Бар с холодильником
Ледогенератор

Посудомоечная машина
Стиральная машина/сушка
Бар с мойкой и электрическим барбекю в кокпите
Холодильник в кокпите
Туалеты, оснащенные тихим смывом с электроприводом
Установленные в салоне телевизор с ЖК-экраном и DVD-проигрыватель
Телевизор с ЖК-экраном/DVD-проигрыватель/радиоприемник в мастер-каюте
Обшитые тиком плавательная платформа, палуба кокпита, ступени, ведущие на бортовые части палубы
Лежак для загорания с подушками в кокпите
Дверь для выхода с поста управления на бортовую часть палубы
Дверь салона с рамами из нержавеющей стали
Сдвижной люк с электроприводом
Гараж для тендера или гидроцикла. Открывается электрогидравлическим устройством.
Электрогидравлический телескопический трап (длиной 3,8 м) с дистанционным управлением
Дверь в транце
Душ на транце с горячей и холодной водой
Багажная шторка
Электрогидравлическая опускаемая плавательная платформа

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Два Caterpillar C32 A (2 x 1622 л.с.)
Скорость хода: 35-37 узлов †
Два MTU 10V 2000 M94 (2 x 1624 л.с.)
Скорость хода: 35-37 узлов †
Два Caterpillar C32 A (2 x 1723 л.с.)
Скорость хода: 36-38 узлов †

* Водоизмещения вычисляются с учетом полного запаса топлива и воды, но без учета установленного и иного дополнительного оборудования и веса членов команды.

† Максимальные скорости зависят от чистоты корпуса, состояния дейдвудного устройства, загрузки судна, температур воды и воздуха, состояния моря и других факторов. Поэтому оценки скоростей произведены добросовестно, но без гарантий и ответственности со стороны Princess Yachts International plc.

Любое судно, изображенное в данной брошюре, может быть оснащено дополнительным оборудованием. Спецификации могут быть изменены в любое время без уведомления и обязательств.

PRINCESS V72

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Реверсивная электрическая якорная лебедка управление на носу и на главном посту управления
- Самоукладывающийся якорь Дельта массой 40 кг с 90-метровой цепью
- Рундук для носовых швартовых
- Оборудование для мытья якоря и палубы пресной водой
- Диваны на крыше каюты
- Лежанки на крыше каюты
- Палубные отделения для кранцев и подушек лежака на баке
- Роульс для автоматического спуска и подъема якоря
- Кнехты из нержавеющей стали для носовых и кормовых швартовых (8)
- Релинг и ограждения из нержавеющей стали
- Две электрические лебедки для кормовых швартовых
- Поручни из нержавеющей стали на крыше носовой каюты
- Люк носовой каюты
- Привальный брус из белого ПВХ со вставкой из нержавеющей стали
- Полный комплект навигационных огней
- Якорный огонь
- Пржектор с дистанционным управлением
- Две электрических сирены
- Горловины для заливки топлива и воды
- Электрогидравлический телескопический трап (длиной 3,8 м) с дистанционным управлением

КОКПИТ

- Тиковое покрытие палубы
- U-образная зона для сидения/обеденная зона со складным столиком
- Освещение кокпита
- Багажная шторка
- Поручни из нержавеющей стали
- Бар в кокпите с мойкой, ледогенератор с холодильником, барбеню, рундук и контейнер для отходов
- Гараж для тендера или гидроцикла. Открывается электрогидравлическим устройством.
- Электрическая лебедка для подъема тендера
- Отделение для спасательного плота
- Люк с газовыми амортизаторами для доступа в кладовую
- Транцевая дверь для каюты экипажа (опция)
- Разъем в шкафчике для подключения берегового питания 220/240 В
- Динамики, соединенные с салонной системой
- Дверь кокпита, ведущая на кормовую часть палубы и плазательную платформу. Душ на транце с горячей и холодной водой. Лестница для купания

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Два сиденья на посту управления с электрическими регулировками
- Электрический распределительный щит 24В/240 В
- Дверь, ведущая на бортовую часть палубы
- Закаленное лобовое стекло без тонировки для улучшения видимости в темное время суток
- Открываемое окно с электроприводом у левого борта
- Приборная панель
- Полный комплект приборов контроля двигателей
- Указатели уровня топлива
- Электронная система управления двигателями и трансмиссией
- Электрогидравлическое рулевое управление
- Управление носовым подруливающим устройством
- Указатель положения рулей
- Панель управления и указатели положения триммеров с электрогидравлическим приводом
- Автопилот
- УКВ-радиостанция
- Навигационная система - Радар и GPS/картплоттер
- Лаг с отображением скорости и пройденного расстояния
- Эхолот с сигнализацией
- Пржектор с дистанционным управлением
- Компас

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Кнопка включения горна
- Стол для карт с отделением для их хранения
- Два стеклоочистителя лобового стекла
- Омыватель лобового стекла пресной водой
- Управление трюмными насосами с индикаторами работы насосов
- Система предупреждения о загрязнении топлива
- Воздуховоды кондиционированного воздуха
- Розетка 12 В
- Лампа красного света над штурманским столом

ПАЛУБНЫЙ САЛОН

- Система кондиционирования воздуха
- U-образный диван с кофейным столиком
- Развлекательный центр, содержащий телевизор с ЖК-экраном и электрическим подъемным устройством, подключенный к системе пространственного звучания, холодильник, ледогенератор и отделением для бутылок и бокалов
- Носовая обеденная зона
- Жалюзи, занавесы или солнцезащитные фильтры на всех окнах и дверях
- Потолочные светильники
- Сдвижной люк с электроприводом
- Сдвижная дверь салона с рамами из нержавеющей стали

КАМБУЗ

- Рабочая поверхность из гранита/мрамора
- Две мойки из нержавеющей стали со смесителями Monobloc
- Стеклокерамическая плита с четырьмя нагревательными зонами
- Вытяжка
- Микроволновая печь/духовая печь с грилем
- Посудомоечная машина на 8 комплектов посуды
- Высокий холодильник и морозильная камера
- Шкафы, полки и ящики
- Контейнер для мусора
- Стиральная машина/сушилка и место для вещей под кормовым трапом

УДОБСТВА

- Все каюты оснащены открываемыми и/или неоткрываемыми иллюминаторами, розетками 240 В и кондиционером
- Все ванные оснащены открываемыми иллюминаторами, туалетами с вакуумным смывом и накопительным баком и розетками для бритвы 240 В

КАЮТА ВЛАДЕЛЬЦА

- Большая двуспальная кровать со стеганым покрытием
- Туалетный столик
- Большой гардероб
- Шезлонг
- Телевизор с ЖК-экраном и развлекательная система пространственного звучания
- Шкафы, полки и ящики
- Потолочные и прикроватные светильники
- Душ и туалет в каюте:**
 - Раковина со смесителем Monobloc
 - Душевая кабина с автоматической откачной воды
 - Вытяжка
 - Зеркало
 - Отделения для вещей

НОСОВАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА

- Большая двуспальная кровать с нижними ящиками
- Туалетный столик
- Гардероб с полками
- Проигрыватель компакт-дисков/радиоприемник
- Шкафы, полки и ящики
- Потолочные и прикроватные светильники
- Палубный люк и фиксированные прозрачные люки с противомоскитной сеткой и шторкой

НОСОВАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Душ и туалет в каюте:

- Раковина со смесителем Monobloc
- Душевая кабина с автоматической откачной воды
- Вытяжка
- Зеркало
- Отделения для вещей

ГОСТЕВАЯ КАЮТА ПО ПРАВОМУ БОРТУ

- Две полноразмерные односпальные кровати с возможностью трансформации в двуспальную кровать
- Гардероб с полками
- Отделения для вещей
- Потолочные и прикроватные светильники
- Душ и туалет в каюте:**
 - Раковина со смесителем Monobloc
 - Душевая кабина с автоматической откачной воды
 - Вытяжка
 - Зеркало
 - Шкафчик
 - Дополнительная дверь для доступа из прохода

КАЮТА ДЛЯ КОМАНДЫ

- Две полноразмерные односпальные кровати
- Рундуки и шкаф для вещей
- Душ и туалет в каюте:**
 - Раковина
 - Душ с автоматической откачной воды и вытяжкой
 - Зеркало
 - Отделения для вещей

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА

- Мебель может быть изготовлена из черной вишни или светлого дуба с отделкой Satin или High Gloss
- В качестве опции предлагается отделка орехом
- Камбуз с отделкой из гранита или мрамора
- Отделка ванной авонитом
- Прекрасно сочетающиеся цвета обивочных тканей, ковров и штор
- Двери камбуза и ходового мостика с деревянной обшивкой

СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

- 5-лопастные гребные винты из никель-алюминиевой бронзы
- Носовое подруливающее устройство (170 кгс)
- Освещение машинного отделения
- Электрогидравлическое рулевое управление
- Панель управления и указатели положения триммеров с электрогидравлическим приводом
- Электронное управление двигателями
- Подвод пресной воды в машинное отделение
- Вытяжные вентиляторы машинного отделения с электронным таймером задержки

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

24-вольтная:

- 4 мощных аккумулятора для пуска двигателей
- 6 мощных дополнительных аккумуляторов
- Общая система зарядки основных и вспомогательных аккумуляторов
- Зарядные устройства 2 x 60 А заряжают оба комплекта аккумуляторов через автоматическую коммутируемую зарядную систему
- Система запараллеливания аккумуляторов с дистанционным управлением с ходового мостика
- Главные дистанционные выключатели аккумуляторов и выключатель на главной панели управления
- Все цепи защищены автоматическими предохранителями

PRINCESS V72

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

220/240-вольтная:

- Дизель-генератор мощностью 22,5 кВт с собственным пусковым аккумулятором и системой отвода выхлопных газов
- Разъем в кокпите для подключения берегового питания
- Переключатель генератор/береговое питание
- Розетки (240 В) в салоне, гостевых каютах, камбузе (две) и мастер-каюте
- Система проверки полярности
- Защита от утечки на землю
- Розетки для бритвы во всех санузлах

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

- Два топливных бака (из корабельного сплава NS8) с системой соединений, емкость - 968 галлонов (4400 литров)
- Заправочные горловины на бортовых частях палубы
- Двойные высокопроизводительные топливные фильтры с водоотделителями и переключающими кранами; индикатор загрязнения топлива на консоли
- Краны в шкафчике кокпита для дистанционного выключения подачи топлива
- Указатели уровня топлива на консоли поста управления

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА

- Бак для воды объемом 150 галлонов (682 литра) и калорифер для нагрева 16 галлонов (73 литров) воды
- Нагрев воды теплом двигателя и погружным нагревателем 240 В
- Автоматический водяной насос с фильтром
- Главный выключатель на коммутационной панели
- Указатель запаса пресной воды
- Горловина для заправки водой на палубе
- Система подачи пресной воды для смыва в туалетах с накопительным баком емкостью 60 галлонов (273 литра), указатель уровня содержимого, электрическая система сброса отходов за борт, резервная измельчающая система, система для удаления отходов в порту

ОГНЕТУШИТЕЛИ

- Автоматические огнетушители в машинном отделении и отсеке генератора
- Ручные огнетушители (5) в мастер-каюте, носовых и кормовых гостевых каютах, камбузе, подсобном помещении, каюте экипажа и ходовом мостике

ТРЮМНЫЕ НАСОСЫ

- Автоматические трюмные электронасосы в: машинном отделении, переднем отделении и в кормовой кладовой (всего 7 шт.)
- Высокопроизводительный ручной трюмный насос с системой клапанов и точками откачки, совпадающими с точками откачки автоматического насоса

ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

- Комплект столовых приборов, посуды и бокалов
- Комплект полотенец - 6 больших, 6 ручных
- Кранцы (6) и швартовые (4)
- Кормовой флагшток
- Аптечка
- Багор
- Руководство по эксплуатации яхты
- Руководство по эксплуатации двигателей яхты
- Комплект инструментов
- Ручка лебедки
- Портфель с судовой документацией
- Два складных стула