



PRINCESS V78





PRINCESS V78

Princess V78 создана, чтобы будоражить чувства. Это мощное, но в то же время элегантное судно, отделанное в соответствии с самыми последними тенденциями моды.

Технология вакуумной формовки стеклопластика позволила облегчить вес корпуса, что, в свою очередь, снизило расход топлива. Являясь одним из самых динамичных представителей своего класса, это судно поражает своими характеристиками.

Просторный кокпит имеет большое количество сидячих мест, также там расположен бар с мойкой и широкий лежак для загорания. Под кокпитом оборудован гараж, вмещающий 4-метровый тендер. На платформе с гидравлическим приводом может быть размещен гидроцикл, что облегчает спуск на воду.

Раздвижные стеклянные двери и опускаемые электроприводом окна позволяют превратить кокпит и салон главной палубы в единое пространство для развлечений.

Салон и находящийся в передней части обеденный стол, рассчитанный на восьмерых гостей, выполнены в современном минималистичном стиле с применением самых качественных тканей и видов отделки. Рулевой пост имеет прекрасный обзор.

На нижней палубе расположены четыре каюты с ванными комнатами, одна из которых – мастер-каюта во всю ширину судна. Все каюты отделаны в соответствии с высочайшими стандартами, с особым вниманием к деталям. По желанию судовладельца, каюта по правому борту может быть переоборудована в столовую.







Мастер-Каюта • Санузел В Апартаментах Владельца • Носовая VIP-Каюта • Гостевая Каюта По Левому Борту





ПЛАН ВЕРХНИХ ПОМЕЩЕНИЙ



ПЛАН НИЖНИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Полная длина (вкл. пулпит)	78 футов 2 дюйма (23,83 м)
Полная длина (искл. пулпит)	76 футов 4 дюйма (23,27 м)
Ширина	18 футов 6 дюймов (5,66 м)
Осадка	5 футов 5 дюйма (1,65 м)
Водоизмещение (с двумя C32 A)	47,500 кг*
Запас топлива	1,206 галлонов (5,486 литров)
Запас воды (вкл. калорифер)	245 галлонов (1,112 литров)

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Электрогидравлическое рулевое управление
Носовое подруливающее устройство (240 кгс)
Электрическая система 24 В /240 В
Ввод для подключения берегового питания 240 В и регулируемые зарядные устройства для зарядки аккумуляторов (2 x 80 А)
Дизель-генератор 220 В/240 В (1 x 22,5 кВт)
Система кондиционирования воздуха
Электрическая якорная лебедка с дистанционным управлением
Триммеры с электрогидравлическим приводом и указателями положения

Автопилот
УКВ-радиостанция
Радар/GPS/картплоттер (2 дисплея)
Лаг с отображением скорости и пройденного расстояния
Эхолот с сигнализацией
Прожектор с дистанционным управлением
Микроволновая печь/духовая печь с грилем
Холодильник (высокий, с морозильной камерой)
Ледогенератор
Посудомоечная машина
Бар в кокпите с мойкой, загружаемым сверху холодильником, электрическим барбекю, контейнером для отходов и отделением для продуктов
Туалеты, оснащенные тихим смывом с электроприводом
Установленные в салоне телевизор с ЖК-экраном и DVD-проигрыватель
Обшитые тиком плавательная платформа, палуба кокпита, трапы, ведущие на бортовые части палубы
Лежак для загорания с подушками в кокпите
Двухстворчатая дверь салона с рамами из нержавеющей стали и откидным окном

Сдвижной люк с электроприводом
Гараж для тендера или гидроцикла. Открывается электрогидравлическим устройством.
Дверь в транце
Электрогидравлическая опускаемая плавательная платформа
Душ на транце с горячей и холодной водой
Багажная шторка

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Два Caterpillar C32 A (2 x 1723 л.с.)
Скорость: 35-37 узлов †
Два MTU 12V 2000 M93 (2 x 1822 л.с.)
Скорость хода: 36-39 узлов †
Два Caterpillar C32 A (2 x 1825 л.с.)
Скорость: 36-39 узлов †

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Реверсивная электрическая якорная лебедка с органами управления, расположенными на баке и посту управления
- Самоукладывающийся якорь Дельта массой 50 кг со 100-метровой цепью
- Рундук для носовых швартовых
- Устройство для мойки якоря
- Роульс для автоматического спуска и подъема якоря
- Кнехты из нержавеющей стали для носовых и кормовых швартовых(8)
- Релинг и ограждения из нержавеющей стали
- Две электрические лебедки для кормовых швартовых
- Поручни из нержавеющей стали на крыше носовой каюты
- Два отделения для кранцев, швартовых и подушек лежака
- Люк носовой каюты
- Привальный брус из белого ПВХ со вставкой из нержавеющей стали
- Полный комплект навигационных огней
- Якорный огонь
- Прожектор с дистанционным управлением
- Две электричесих сирены
- Горловины для заливки топлива и воды
- Электрогидравлический телескопический трап (длиной 4,4 м) с дистанционным управлением
- Кормовые швартовочные огни
- Носовой лежак с электрически регулируемым подголовником

КОКПИТ

- Тиковое покрытие палубы
- U-образная зона для сидения/обеденная зона со складным столом и дополнительным L-образным сиденьем и кофейным столиком
- Бар в кокпите с мойкой, загружаемым сверху холодильником, электрическим барбекю, контейнером для отходов и отделением для продуктов
- Кормовой лежак для загорания
- Гараж для тендера или гидроцикла. Открывается электрогидравлическим устройством.
- Отделение для спасательного плота (2 x 8 человек)
- Дверь для доступа в каюту для команды
- Разъем для подключения берегового питания 220/240 В
- Отделения для вещей
- Поручни из нержавеющей стали
- Освещение кокпита
- Динамики, соединенные с салонной аудиосистемой
- Две двери кокпита, ведущие на кормовую часть палубы и плавательную платформу с устройством для подъема и спуска гидроцикла весом до 400 кг, душ на транце с горячей и холодной водой, складываемый трап для купания, настил из тика
- Тент кокпита с “дверью”, оснащенной “молнией”

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Два сиденья на посту управления с электрическими регулировками
- Пульт управления системами переменного/ постоянного напряжения
- Дверь, ведущая на бортовую часть палубы
- Лобовое стекло повышенной прочности без тонировки для улучшения видимости в темное время суток
- Приборная панель
- Полный комплект приборов для контроля над двигателями
- Указатели уровня топлива
- Электронная система управления двигателями и трансмиссией
- Электронная система рулевого управления с дублирующим гидравлическим приводом
- Управление носовым подруливающим устройством
- Указатель положения рулей
- Панель управления и указатели положения триммеров с электрогидравлическим приводом
- Навигационная система - Радар и GPS/картплоттер
- Автопилот
- Компас
- Лаг с отображением скорости
- Эхолот с сигнализацией
- УКВ-радиостанция
- Дистанционное управление якорной лебедкой
- Дистанционное управление прожектором
- Место для карт
- Омыватель лобового стекла пресной водой
- Управление трюмными насосами с индикаторами работы насосов
- Система предупреждения о загрязнении топлива
- Воздуховоды кондиционированного воздуха
- Розетка 12 В
- Лампа красного света над штурманским столом

ПАЛУБНЫЙ САЛОН

- U-образный диван с кофейным столиком
- Диван напротив
- Бар с холодильником и отделением для бутылок и бокалов
- Развлекательный центр, содержащий телевизор с ЖК-экраном и электрическим подъемным устройством, подключенный к системе пространственного звучания
- L-образный обеденный уголок
- Безопасные стекла повышенной прочности во всех окнах
- Открываемое окно с электроприводом у левого борта
- Шторки, занавесы или солнцезащитные фильтры на всех окнах и дверях
- Потолочное и скрытое освещение
- Люк с электроприводом
- Двухстворчатая дверь салона с рамами из нержавеющей стали и откидным окном
- Система кондиционирования воздуха

КАМБУЗ

- Рабочая поверхность из гранита/мрамора
- Керамическая плита с четырьмя нагревательными зонами
- Микроволновая печь/обычная печь с грилем
- Ледогенератор
- Посудомоечная машина на 8 комплектов посуды
- Мойки из нержавеющей стали со смесителями
- Высокий холодильник и морозильная камера
- Шкафы, полки и ящики
- Контейнер для мусора
- Открываемые иллюминаторы
- Стиральная машина с сушкой и шкафчик в подсобном помещении
- Система кондиционирования воздуха

УДОБСТВА

- Все каюты оснащены открываемыми и/или неоткрываемыми иллюминаторами, розетками 240 В и кондиционером
- Все ванные оснащены открываемыми иллюминаторами, туалетами с вакуумным смывом и накопительным баком и розетками для бритвы 240 В

КАЮТА ВЛАДЕЛЬЦА

- Большая двуспальная кровать со стеганым покрывалом
- Туалетный столик с креслом
- Большой гардероб
- Шезлонг
- Встроенный сейф
- Шкафы, полки и ящики
- Потолочные и прикроватные светильники
- Телевизор с ЖК-экраном и развлекательная система пространственного звучания

Душ и туалет в каюте:

- Две раковины со смесителями
- Душевая кабина с автоматической откачкой воды
- Вытяжка
- Зеркало
- Отделения для вещей

НОСОВАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА

- Большая двуспальная кровать со стеганым покрывалом
- Туалетный столик с отделением для вещей
- Гардероб с полками
- Шкафы, полки и ящики
- Телевизор с ЖК-экраном
- Потолочные и прикроватные светильники
- Люк с противомоскитной сеткой и шторной

Душ и туалет в каюте:

- Раковина со смесителем Monobloc
- Душевая кабина с автоматической откачной воды
- Вытяжной вентилятор
- Зеркало
- Отделения для вещей

ГОСТЕВАЯ КАЮТА ПО ЛЕВОМУ БОРТУ

- Две большие односпальные кровати со стегаными покрывалами
- Гардероб с полкой
- Отделения для вещей
- Потолочные и прикроватные светильники

Душ и туалет в каюте:

- Раковина со смесителем Monobloc
- Душевая кабина с автоматической откачной воды
- Вытяжка
- Зеркало
- Шкафчик
- Дополнительный доступ из прохода и каюты
- Две односпальные кровати
- Гардероб
- Шкафчик
- Потолочные и прикроватные светильники

КАЮТА ДЛЯ КОМАНДЫ

- Две полноразмерные односпальные кровати, шкафчики, собственный туалет, раковина и душевая кабина

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА

- Мебель может быть изготовлена из черной вишни или светлого дуба с отделкой Satin или High Gloss
- В качестве опции предлагается отделка орехом
- Камбуз с отделкой из гранита или мрамора
- Отделка гранитом или мрамором ванных и полов
- Прекрасно сочетающиеся цвета обивочных тканей, ковров и штор
- Деревянный настил пола камбуза
- Деревянный настил пола салона

СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

- Звукоизоляция машинного отделения
- Высокопроизводительные воздухозаборники
- Вытяжной вентилятор машинного отделения с электронным таймером задержки
- Выпускная система двигателей с глушителями и водяным охлаждением
- Опоры двигателей, интегрированные с корпусом для увеличения прочности и уменьшения вибрации
- Интегрированные носовая и кормовая перегородки машинного отделения
- Эластичные опоры двигателей
- Автоматический огнетушитель
- Трюмные насосы с автоматическим и ручным управлением
- Освещение машинного отделения
- Гребные валы из сплава Marinemet 5-лопастные гребные винты из никель-алюминиевой бронзы
- Сбалансированные рули
- Катодная защита дейдвудного устройства
- Дейдвудное устройство, двигателя, заправочные горловины топливных баков и другие устройства, соединенные проводниками
- Электрогидравлическое рулевое управление
- Электронные органы управления двигателями на одном рычаге
- Носовое подруливающее устройство (240 кгс)
- Подвод пресной воды в машинное отделение
- Вытяжные вентиляторы машинного отделения с электронным таймером задержки

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

24-вольтовая:

- 4 мощных аккумулятора для пуска двигателей
- 6 мощных дополнительных аккумуляторов
- Общая система зарядки основных и вспомогательных аккумуляторов
- Зарядные устройства 2 x 80 А заряжают оба комплекта аккумуляторов через автоматическую коммутируемую зарядную систему
- Система запараллеливания аккумуляторов с дистанционным управлением с ходового мостика
- Главные дистанционные выключатели аккумуляторов и выключатель на главной панели управления
- Все цепи защищены автоматическими предохранителями.
- Преобразователь напряжения 24/12 В для питания некоторых навигационных и радиотехнических устройств

220/240-вольтовая:

- Дизель-генератор мощностью 22,5 кВт с собственным пусковым аккумулятором и системой отвода выхлопных газов
- Разъемы для подключения берегового питания
- Переключатели генератор/береговое питание
- Розетки в салоне, гостевых каютах, камбузе (две) и мастер-каюте
- Система проверки полярности
- Защита от утечки на землю
- Розетки для бритвы во всех санузлах

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

- Два топливных бака (из корабельного сплава NS8) с системой соединений, емкость - 1206 галлонов (5486 литра)
- Заправочные горловины на бортовых частях палубы
- Двойные высокопроизводительные топливные фильтры с водоотделителями и переключающими кранами; индикатор загрязнения топлива на консоли
- Краны в шкафчике на посту управления для дистанционного выключения подачи топлива
- Указатели уровня топлива на консоли поста управления

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА

- Бак для воды объемом 200 галлонов (909 литров) и калорифер для нагрева 45 галлонов (205 литров) воды
- Автоматический водяной насос с фильтром
- Главный выключатель на коммутационной панели
- Указатель запаса пресной воды
- Горловина дл заправки водой на палубе
- Система подачи пресной воды для вакуумного смыва в туалетах с накопительным баком емкостью 88 галлонов (400 литров), указатель уровня содержимого, электрическая система сброса отходов за борт, резервная измельчающая система, система для удаления отходов в порту

ОГНЕТУШИТЕЛИ

- Автоматическая система пожаротушения в машинном отделении и сигнализация на посту управления
- Ручные огнетушители (6) в мастер-каюте, носовых и кормовых гостевых каютах, камбузе, подсобном помещении, каюте экипажа и ходовом мостике

ТРЮМНЫЕ НАСОСЫ

- Автоматические трюмные электронасосы в машинном отделении, переднем отделении и на корме (всего 7 шт.)
- Высокопроизводительный ручной трюмный насос с системой клапанов и точками откачки, совпадающими с точками откачки автоматического насоса

ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

- Комплект столовых приборов, посуды и бокалов
- Комплект полотенец
- Кранцы (6) и швартовые (4)
- Кормовой флагшток
- Аптечна
- Багор
- Руководство по эксплуатации яхты
- Руководство по эксплуатации двигателя яхты
- Комплект инструментов
- Ручка лебедки
- Портфель с судовой документацией
- Электропылесос



